

# AKTION

## WINTER 2024



[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)



## EDK 60



- 1-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 6000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4000 mm x 2020 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 500 mm
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 25 km/h Deutschland
- Schweres Stützrad, klappbar

**Aktionspreis**

**7.990,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## DK 180 MAXUM



- 2-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Fahrgestellrahmen verzinkt
- Brücke 5050 mm x 2420 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 800 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 800 mm
- Spannkette
- Achsausführung BPW
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65-R22,5 NEU
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane

**Aktionspreis**

**23.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TDK 90



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 9000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 500 mm
- Erster Aufbau 500 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 40 km/h mit COC Papieren
- Schweres Stützrad, klappbar

**Aktionspreis**

**13.790,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



WWW.FLIEGL.COM



## Kipper in Original-Fliegl-Qualität!

### TSK 115-90 SONDERAKTION



- Tiefładerausführung
- Zul. Gesamtgewicht 9000 kg
- Brücke: 4000 mm x 2220 mm
- Grundbordwand 500 mm
- 4 Stück Zurrösen
- Tandem-Aggregat Gigant
- Heckabstützung
- Zugholm, spindelverstellbar
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 235/75 R17,5
- 40 km/h mit COC Papieren
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten
- Stauraum für Alu Rampen
- Alu - Auffahrrampen

**Aktionspreis**

**18.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Weitere Typen auf Anfrage lieferbar!**

### TDK 140 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- V-Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 600 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 600 mm
- Parabelfederung Titan
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Schweres Stützrad, klappbar
- Bereifung 15/70-18

**Aktionspreis**

**15.950,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### TDK 200 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Brücke 5000 mm x 2420 mm
- Kornschieber hinten 420 mm x 250 mm
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 800 mm
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65- R 22.5 NEU
- 40 km/h mit COC Papieren
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane

**Aktionspreis**

**24.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### HKL 22 SONDERAKTION



- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit K80
- Luftfederung mit Kippabsenkung
- Nachlaufenkachse
- Bereifung 560/60 R22,5
- 40 km/h mit COC Papieren
- Hakengerät für Containerlänge 4500 mm bis 7050 mm
- Doppelumschaltventil
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger

**Aktionspreis**

**43.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2025.**



## Maximale Lösungen für maximalen Transport!

### TMK 160 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Profi Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 600/55-22,5
- 40 km/h mit COC Papieren
- Mulde 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Rückwand
- Muldenaufsatz 500 mm

**Aktionspreis**

**24.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### TMK 200 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg (Stützlast 3000 kg)
- Profi Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Mulde 5950 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Großraumrückwand mit Getreideschieber
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Deutschland
- Stützfuß hydraulisch
- Bereifung 700/50-22.5
- Muldenaufsatz 500 mm

**Aktionspreis**

**27.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### TMK 269 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg (Stützlast 3000 kg)
- Profi Rahmen verzinkt
- Mulde 6900 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Großraumrückwand mit Getreideschieber
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung
- Parabelfederung Jumbo Gigant-Aggregat Plus
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Fallstützfuß
- Bereifung 650/55 R 26.5
- Muldenaufsatz 500 mm

**Aktionspreis**

**36.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



WWW.FLIEGL.COM



## TMK 386 SONDERAKTION



- Tridem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 34000 kg (Stützlast 4000 kg)
- Profi Rahmen lackiert
- Kugelkopf K80
- Mulde 8600 mm x 2320/2220 mm x 1750 mm
- Hydraulische Großraumrückwand mit Getreideschieber
- Zwanglenkung: vordere und hintere gelenkt, mittlere starr
- Durchgehende kompakte hydr. gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Rundschaft-Zugkupplung
- Luftfederung mit automatischer Kippabsenkung
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Fallstützfuß
- Bereifung 710/50 R 30.5
- Unterfahrschutz hydraulisch
- Muldenaufsatz 500 mm

**Aktionspreis**

**79.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KDS 255 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Volumen ca. 14 m<sup>3</sup>
- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg (Stützlast 3000 kg)
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/45 R 22.5
- Streuermulde lackiert dunkelgrün
- Steinschutz a. d. Frontwand montiert
- Stauschieber Öffnungsgrad-anzeiger an der Stirnseite
- Potentiometer elektr. inkl. Bedienpult
- Kratzboden mit V2 Kettenglieder 20mm (Bruchlast 50 Tonnen)
- Manuelle Spannvorrichtung mit Außenschmierung
- Breitstreuaggregat: muck control für Streubreiten von bis zu 26 m 2150 mm Durchgangsbreite
- 2 liegende kardanisch angetriebene Fräsrollen Ø 560 mm
- Inkl. Stauschieber mit inliegender Führung für beste Abdichtung und
- Hydraulischer Heckklappe mit mechanisch einstellbarem Fallwinkel
- 2-Teller-Breitstreuwerk vario-SPLASH Ø 1100 mm mit je 6 Wurfflügeln mit Platten aus HB 400

**Aktionspreis**

**59.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## DPW 180 B



- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bereifung: 500/50-17 149A8
- Ausziehbare Plattform 1200 mm
- Rahmen verzinkt
- Integrierter Palettenanschlag, Zurrlöcher und Zurrösen
- Ballensicherungsgitter für Rundballen, vorne und hinten

**Aktionspreis**

**19.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TTW 100 NOAH



- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Kippdeichsel
- Untenanhängung mit D40
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- Boden aus Riffelblech verzinkt
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5 Neu
- 25 km/h Deutschland
- Trenngitter

**Aktionspreis**

**17.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2025.**

# Hochwertige Technik für Gülletransport und -ausbringung

## PUMPFASS PFW 9000 POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg  
Leergewicht 4500 kg
- Behälterinhalt 9500 Liter
- Untenanhängung mit K 80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 850/50 R 30,5
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Drehkolbenpumpe  
Vogelsang 4000 l
- 6 Zoll Ansaugschieber mit  
Schnellkuppler links
- Behälter aus GFK - Made in  
Germany
- Bullauge
- Umrissleuchten hinten weiß/rot

### Mit angebautem

### Schleppschuhverteiler SKATE 90

inkl. Komfortsteuerung und  
Schieber-Seitenabschaltung  
mechanisch links/rechts

**Aktionspreis**

**64.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## VAKUUMFASS VFW 12000 MAXX LINE PLUS



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Untenanhängung mit K 80
- Deichselfederung
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung
- 2 Bremsachsen, vordere starr,  
hintere gelenkt
- 40 km/h mit COC Papieren
- Achsausführung 410x120 BPW
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Kompressor 13500 l  
hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung  
verzinkt
- Vorbereitung für Einfülldom vorne
- 6 Zoll Ansaugschieber mit  
Schnellkuppler links
- Turbobefüller hydraulisch unter  
dem Fass
- Schalldämpfer mit Ölabscheider
- LED Beleuchtung
- Umrissleuchten hinten weiß/rot

### Mit angebautem

### Schleppschuhverteiler SKATE 120

inkl. Komfortsteuerung und  
Schieber-Seitenabschaltung  
mechanisch links/rechts

**Aktionspreis**

**77.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### Optional: VFW 16000 MAXX Line PLUS

inkl. Schleppschuhverteiler  
SKATE 120

**Aufpreis 6.400,-**

## TRANSPORTFASS TFW 14000 ZWEIACHS



- Behälterinhalt 14900 Liter
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Stabiler Kugeldrehkranz
- DIN Zugöse
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung
- 2 Bremsachsen
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Einfülldom 600 mm hydraulisch  
mit Steigleiter
- ohne Pumpe
- Behälter in Stahlausführung  
verzinkt
- LED Beleuchtung
- 6 Zoll Handschieber hinten  
am Mannloch
- Andockung mit Steigrohr,  
Gummitrichter 200 mm  
hydraulisch hinten am Fass
- Umrissleuchten hinten weiß/rot

**Aktionspreis**

**23.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### Optional: TFW 18000 Dreiachs

- Behälterinhalt 18000 Liter
- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg

**Aufpreis 6.800,-**

**Fliegl**  
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.fliegl.com). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2025.**

## TRANSPORTFASS 27500 ROAD X LINE TRIDEM



- Fahrwerk luftgefedert
- 3 Bremsachsen, mittlere starr, erste und letzte gelenkt
- Schubdeckel 600x430 mm
- ohne Pumpe, vorbereitet für Kreiselpumpe oder Drehkolbenpumpe
- Andockung mit Steigrohr 8"

**Aktionspreis**

**59.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE



- Behälter 30 000 l aus Edelstahl **oder** 31 000 l aus Aluminium, außen lackiert in schwarz
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung mit autom. Liftachse
- 100 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Beleuchtung 24 V mit 15-poligem Stecker
- 8" Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm und 8" Schieber pneumatisch hinten oben am Fass
- **Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang**
- 6" Perrot Schnellkuppler am Heck, schwenkbar

**Aktionspreis**

**87.000,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TRANSPORTFASS 26500 ROAD X LINE DREIACHS



- Zul. Gesamtgewicht 33000 kg
- Drehschemel mit Stützlastübertragung
- Untenanhängung mit K 80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- 3 Bremsachsen: hintere gelenkt
- Fahrwerk luftgefedert
- Achsausführung 410x180
- 40 km/h Deutschland
- Bereifung 560/60 R 22,5
- Vakuumausführung inkl. hitzebeständigen Kompressor 13500 l
- Behälter in Stahlausführung innen beschichtet außen lackiert schwarz
- Turbobebüller hydraulisch unter dem Fass
- 6 Zoll Schnellkuppler in Fahrtrichtung links
- 6 Zoll Schnellkuppler hinten am Heck 130 Grad schwenkbar
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm hydraulisch hinten oben am Fass
- Schalldämpfer mit Ölabscheider

**Aktionspreis**

**76.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TRANSPORTFASS 18000 ROAD X POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg
- Untenanhängung mit K 80
- Deichselfederung
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Fahrwerk luftgefedert
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- 40 km/h mit COC Papieren
- Achsausführung 410x120 BPW
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Schubdeckel 600x430 mm hydraulisch vorne inkl. Positionsanzeige
- Ohne Pumpe, vorbereitet für Kreiselpumpe oder Drehkolbenpumpe
- Behälter aus GFK - Made in Germany
- LED Beleuchtung
- 6 Zoll Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm hydraulisch hinten oben am Fass
- Steigleiter
- Umrissleuchten hinten weiß/rot

**Aktionspreis**

**37.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Optional: ROAD X POLY LINE 20000**

**Aufpreis 2.000,-**





## Flexibel und leistungsstark – CARGOS

### CARGOS 8400



- 23 Tonnen zul. Gesamtgewicht, 38m<sup>3</sup> Ladevolumen
- Absenkbarer Kratzboden vorne
- Rotor mit geschraubten Zinken
- Knickdeichsel hydr. gefedert
- ISOBUS Steuerung
- Frontklappe oben mit Beladeautomatik
- 40 km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ladeaggregat ausbaubar für 3 Tonnen mehr Nutzlast bei reinen Transportzwecken
- Leistungsbedarf ab 140 PS

**Aktionspreis**

**94.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### CARGOS 740



- 24 Tonnen zul. Gesamtgewicht, Ladevolumen bis zu 45m<sup>3</sup>
- 2-stufiger Kratzboden mit Speed Entleerung
- Knickdeichsel hydraulisch gefedert
- 40km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ideal auch für den Hackschnitzeltransport
- Leistungsbedarf ab 120 PS

**Aktionspreis**

**49.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### CARGOS 760



- 34 Tonnen zul. Gesamtgewicht, Ladevolumen bis zu 60m<sup>3</sup>
- ISOBUS Steuerung mit Automatikabläufen
- Zwangslenkung elektro-hydraulisch
- Kratzboden-Folgeschaltung mit Heckklappe kombiniert
- Laderaumabdeckung
- 40km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ideal auch für den Hackschnitzeltransport
- Leistungsbedarf ab 160 PS

**Aktionspreis**

**87.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



## CARGOS 9500



- 34 Tonnen zul. Gesamtgewicht, 44m³ Ladevolumen
- Absenkbarer Kratzboden vorne
- Rotor mit geschraubten Zinken
- Knickdeichsel hydr. gefedert
- ISOBUS Steuerung
- Zwanglenkung elektro-hydraulisch
- Frontklappe oben mit Beladeautomatik
- Drehmoment gesteuertes Beladen
- PickUp-Entlastung hydraulisch mit Auflagedruckregelung
- 60 km/h Zulassung
- Bereifung 800/45R 26.5
- Ladeaggregat ausbaubar für 3 Tonnen mehr Nutzlast bei reinen Transportzwecken
- Leistungsbedarf ab 180 PS

**Aktionspreis**

**119.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## NEUHEITEN 2025



### 1 XXL Pick-up Pro 2.35

- Pendelnd gelagert für perfekten Bodenausgleich bis zu 20 cm
- Beschleuniger Walze für optimalen Gutfluss
- 5 Zinkenreihen, gesteuert für minimalen Verschleiß und gleichzeitig beste Futteraufnahme

### 2 Kurzschnittrotor MaxCut 24

- 24mm theoretische Schnittlänge
- 63 Doppelmesser, 5mm stark, identisch wie beim Standardaggregat
- Schneidmulde ausschwenkbar für optimalen Zugang zum Rotor

### 3 Schwenkbare Frontwand

- Für 3,5m³ mehr Ladevolumen
- Höhere Verdichtung des Ladeguts
- Noch schnelleres Abladen



# Hochwertige Geräte für jeden Einsatz

## KEHRMASCHINE »ECONOMY«



Video ansehen



### Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne

### Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für beste Bodenanpassung

**Aktionspreis** KEHECO240000

**2.770,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRMASCHINE »TYP 600«



Video ansehen



### Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Kehrwalze Ø 600 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- 2 verstellbare Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 80 l/min
- Inkl. Euronormaufnahme, Schmutzsammelwanne, Seitenbesen und Stützrad

### Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Serienmäßig mit Freikehrmodus
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse

**Aktionspreis** KEHFLI000080

**6.075,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRMASCHINE »TYP 700«



Video ansehen



### Technische Details:

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Kehrwalze Ø 700 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Beidseitig jeweils um ca. 20° hydraulisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min

### Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
KEHFLI100230	2300 mm	3.900,00 €
KEHFLI100280	2800 mm	4.200,00 €
KEHFLI100330	3300 mm	4.900,00 €

\* Preise ab Werk, zzgl. MwSt.



Unsere Service-Hotline: 08671/9600-400

## KEHRMASCHINE »POWERPRO«



Video ansehen



### Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2400 mm
- Inkl. Schwergutschaufel
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- Erforderliche Ölmenge: 30-60 l/min

### Features:

- Einfachste Entleerung
- Große Mengen aufnehmbar
- Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig
- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- Verzinkt

Artikelnummer	Aufnahme	Aktionspreis*
KEHPR0240010	Euronorm	3.100,00 €
KEHHR0240010	Rad- oder Teleskoplader	3.600,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRBESEN »LÖWE«



Video ansehen



### Technische Details:

- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Stapleraufnahme
- Kehrbesen mit 8 Besenreihen
- Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- Verzinkt – für besten Korrosionsschutz

### Features:

- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen
- Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
KEBFL150005	1500 mm	1.600,00 €
KEBFL200005	2000 mm	1.730,00 €
KEBFL250005	2500 mm	1.810,00 €
KEBFL300005	3000 mm	2.000,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## SCHWERGUTSCHAUFEL



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tiefe/Höhe: 860 mm / 740 mm
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

### Features:

- Unterboden verstärkt
- Konische und verzinkte Bauweise

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m <sup>3</sup>	670,00 €
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m <sup>3</sup>	715,00 €
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	760,00 €
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	800,00 €
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m <sup>3</sup>	840,00 €
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m <sup>3</sup>	890,00 €
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m <sup>3</sup>	930,00 €
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	970,00 €

## GROSSRAUMSCHAUFEL



Video ansehen



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tiefe: 1205 mm, Höhe: 1080 mm
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

### Features:

- Unterboden verstärkt
- Verzinkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m <sup>3</sup>	1.600,00 €
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m <sup>3</sup>	1.700,00 €
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m <sup>3</sup>	1.800,00 €
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m <sup>3</sup>	1.900,00 €
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m <sup>3</sup>	2.000,00 €
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m <sup>3</sup>	2.150,00 €
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m <sup>3</sup>	2.300,00 €
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m <sup>3</sup>	2.400,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.



## RÜCKEZANGE »RZ 185«



Video ansehen



1



2

Mit mechanischem Drehgelenk



3

Mit Endlosdrehmotor 4,5 t / Polderschild (optional)

### Technische Details:

- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite:  
engster Ø: ca. 119 mm,  
größter Ø: ca. 1860 mm
- Schenkelbreite: 400 mm
- Schwenkbereich 90° (1 + 2)

### Features:

- Der schwere Hydraulikzylinder erreicht eine enorme Schließkraft
- Massive und stabile Ausführung
- Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- Grundgestell verzinkt

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
RZXFLM165000	Dreipunktaufnahme Kat. 2	1.765,00 €
RZXFLM165001	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	2.269,00 €
RZXFLM185000	Euronorm-/ Dreipunktaufnahme inkl. Endlosdrehmotor 4,5 t	3.277,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## HECKEN- UND ASTSCHERE



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min

### Features:

- Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 25 mm
- Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)

Artikelnummer	Schnittbreite	Aktionspreis*
ASHFLM000704	1450 mm	2.860,00 €
ASHFLM000706	1750 mm	3.020,00 €

## VERLADEZANGE »COMBI«



Video ansehen



### Technische Details:

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Mit Aufnahmebock
- Inklusive 3 t Endlosdrehmotor
- Wangen aus HB 500 Stahl
- Öffnungsweite:  
engster Ø: ca. 72 mm,  
größter Ø: ca. 1315 mm

**Aktionspreis** VZXFLM120005  
**2.150,-**

## ASTSÄGE »WOODKING WILD«



Video ansehen



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Anbau: rechts und links
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Schnittbreite: 2100 mm
- Hydr. Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblättern (Ø 700 mm)
- Für Äste bis ca. Ø 280 mm
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschierbar

### Features:

- Inkl. Kontergewicht, Neigevorrichtung 111° & Steuerblock

Artikelnummer	Aufnahme	Aktionspreis*
ASHFLM000800	Euronorm	12.500,00 €
ASHRTL000800	Rad- oder Teleskopklader	13.000,00 €

## FÄLLGREIFER »KROKODIL-PLUS«



Video ansehen



### Technische Details:

- Verschiedene Aufnahmen erhältlich (Aufpreis)
- Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Artikelnummer	Aststärke	Öffnungsweite	Aktionspreis*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	3.075,00 €
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	3.800,00 €

Unsere Service-Hotline: 08671/9600-400

## HOLZHACKER »BIG«



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Einzug: manuell
- Drehwinkel des Trichters: 270°

### Features:

- 4 Rotormesser aus gehärtetem Stahl und 1 Gegenschneide
- Extra Zweigbrecher
- Für Äste bis zu ca. Ø150 mm

**Aktionspreis** FORFLI000550

**1.950,-**

## HECKSCHAUFEL »GIGANT«



Video ansehen



Einsteckungen für Holztransport (optional)

### Technische Details:

- Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

### Features:

- Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- Aufnahmebock verzinkt, Wanne lackiert in Novagrau
- Flexible Klappwand

Artikelnummer	Arbeitsbreite		Aktionspreis*
HSHF182000	1800 mm		2.900,00 €
HSHF202000	2000 mm		3.000,00 €
HSHF222000	2200 mm		3.150,00 €

## STAPLERGABEL »FREISICHT«



Video ansehen



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: ca. 2 t
- Zinkenquerschnitt: 80 x 40 mm

### Features:

- 5 eingeschweißte Konusbuchsen
- Schräg gefräste Führungsschiene
- Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung

Artikelnummer	Zinkenlänge		Aktionspreis*
STGLM000005V	900 mm		850,00 €
STGLM000007V	1200 mm		890,00 €

## ARBEITSBÜHNE »HOCH«



Video ansehen



### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

### Features:

- EG-Vorzertifiziert
- Rutschfestes Bodengitter
- Verzinkt

**Aktionspreis** ABHFLI000005V

**1.750,-**

## MISCHMEISTER »GARANT 802 SS«



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- 2-stufiges Getriebe 1:11
- Volumen 800 l

### Features:

- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt

**Aktionspreis** MSSFLA080200

**3.500,-**

## HOLZGREIFARM



### Features:

- Für Führungsschiene »Freisicht«
- Einfaches Umrüsten durch Befestigung an der Führungsschiene
- Greifarm hydraulisch betätigt
- Verzinkt

**Aktionspreis** STGLM000845

**550,-**

## RÄUMSCHILD »MAMMUT MONO«



Video ansehen



Warnflaggen (optional)

### Technische Details:

- Schildhöhe: ca. 1000 mm
- Serienmäßig mit verschleißfester Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)

### Features:

- Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Ausführung	Aktionspreis*
PSSFLI300050	2700 mm	verzinkt	3.500,00 €
PSSFLI300055	3000 mm	verzinkt	3.650,00 €
PSSFLI300080	2700 mm	verzinkt / lackiert	3.800,00 €
PSSFLI300085	3000 mm	verzinkt / lackiert	4.000,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## ELEKTRISCHER UNIVERSALSTREUER



### Technische Details:

- Antrieb: 12 V Motor
- Streubreite: 2-24 m

### Features:

- Rahmen pulverbeschichtet
- Fassungsvermögen: 90 l
- Bedienung durch Steuerpult

**Aktionspreis** SBWXXX700630

**750,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## RÄUMSCHILD »MAMMUT DUPLEX«



Video ansehen



Warnflaggen und Stützräder (optional)

### Technische Details:

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Schildhöhe innen: ca. 820 mm, Schildhöhe außen: ca. 980 mm
- Seitliche Bodenanpassung: ± 5°
- Hydraulische Flügelsteuerung
- Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan

### Features:

- Flügel separat jeweils um ca. 30° schwenkbar
- Innovativer Dreipunktbock mit Niveausgleich
- Randbeleuchtung
- Abstellstütze
- Beschädigungsfreies Fahren dank federbelasteter Überlastsicherung

Artikelnummer	Breite	Ausführung	Aktionspreis*
PSSFLI300005	2300 mm	verzinkt	3.900,00 €
PSSFLI300000	2700 mm	verzinkt	4.100,00 €
PSSFLI300010	3000 mm	verzinkt	4.300,00 €
PSSFLI300115	3300 mm	verzinkt	4.800,00 €
PSSFLI300090	2300 mm	verzinkt und lackiert	4.350,00 €
PSSFLI300095	2700 mm	verzinkt und lackiert	4.550,00 €
PSSFLI300100	3000 mm	verzinkt und lackiert	4.700,00 €
PSSFLI300120	3300 mm	verzinkt und lackiert	5.200,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

Weitere Artikel finden  
Sie in unserem Onlineshop auf:

[www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

## RÄUMSCHILD »MAXI«



Video ansehen



### Technische Details:

- Schildhöhe: ca. 1100 mm
- Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar

### Features:

- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Verschleißfeste Gummileisten
- Verzinkt
- Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
GSSFLM200001V	4000 mm	8.100,00 €
GSSFLM200002V	5000 mm	8.500,00 €
GSSFLM200003V	6000 mm	8.900,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## SALZ- UND DÜNGERSTREUER



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 + 2
- Mit Kunststoffbehälter
- Streubreite bis 15 m
- Max. Drehzahl 540 U/min
- Inklusive Gelenkwelle und Abdeckhaube

Artikelnummer	Volumen	Empf. Traktorl.	Aktionspreis*
SBWXXX700040	400 l	18 kW / 25 PS	830,00 €
SBWXXX700050	500 l	25 kW / 40 PS	915,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## GÜLLESEPARATOR »TAPIR 375«



Video ansehen



Mit 4,0 m Förderband (gegen Aufpreis erhältlich)

- Elektromotor für Separator und Tauschneidpumpe: 5,5 kW
- Stapleraufnahme
- Inklusive Ansaug-, Überlauf- und Rücklaufschlauch
- Stromversorgung mit 32 A Steckdose (Schaltschrank)
- Durchsatzleistung Rohgülle je nach Sieb: Rindergülle bis ca. 50 m<sup>3</sup>/h – die Durchsatzleistung variiert stark nach Konsistenz der Gülle!
- Große Durchlaufleistung (einstellbar)
- Geringer Stromverbrauch ca. 9,5 kW/h
- 1-Personen-Aufbau – schnell einsetzbar

### Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Hohe Effizienz dank geringem Stromverbrauch
- ✓ Sehr hohe Durchsatzleistung, dank einem deutlich größeren Sieb
- ✓ Extrem geringe Toleranz zwischen Siebtrommel und Schnecke
- ✓ Gesamtes Gerät als Komplett Einheit auf dem praktischen Gestell
- ✓ Langlebigkeit durch robuste und wartungsfreundliche Bauform
- ✓ Korrosionsbeständigkeit der aus Edelstahl gefertigten Bestandteile
- ✓ Einfachste Bedienung über den Schaltkasten
- ✓ Leichtes und individuelles Verstellen der Durchsatzmenge
- ✓ Beste Ergebnisse des abgepressten Trockensubstrats

### IHR FACHBERATER

Maximilian Kube  
Tel. +49 (0) 176 12006128



## REIFENDRUCKREGEL- ANLAGE »ISOFILL«

Jetzt erhältlich: Reifendruckregelanlage »Ecofill« für Schlepper ohne Isobus - DRUXXX100560



### Technische Details:

- 4x Drehüberträger 1/2" inkl. Drehmomentstütze
- Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- Halter für Drehüberträger mit Abstandhalter für 275 mm und 335 mm Bohrungsabstand

### Features:

- Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- Steuereinheit ISOBUS – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Edelstahlrohr-Set für zwei Achsen

**Aktionspreis DRUXXX100550**

**3.530,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## SILOGREIF- SCHAUFEL



Video ansehen



### Technische Details:

- Öffnungsweite: max. 1420 mm
- Schürfleiste und Greifeinheit aus verschleißfestem Stahl HB 500

### Features:

- Robuste Greifarmanlenkung
- Entnahme an der Wand möglich

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m <sup>3</sup>	3.100,00 €
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m <sup>3</sup>	3.200,00 €
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m <sup>3</sup>	3.300,00 €
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m <sup>3</sup>	3.500,00 €
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m <sup>3</sup>	3.600,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

# Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL

### Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl  
Internet: [agro-center.de](http://agro-center.de)  
Email: [verkauf@agro-center.de](mailto:verkauf@agro-center.de)

### Telefon:

+49 (0)8671 9600-440

### Telefax Verkauf:

+49 (0)8671 9600-704



WhatsApp Service unter +49 (0) 8671/9600-777



@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter

### Transportkosten

**Rotes Paket** markierte Artikel (max. 31,5 kg möglich) pro Paket: 15,90 € zzgl. MwSt.

**Spedition** frei Bordsteinkante – Frachtkosten Produktabhängig – Terminlieferung gegen Aufpreis möglich

### Transportkosten (zzgl. MwSt.)



DE: 69,00 €



DE: 105,00 €



DE: 169,00 €



DE: 295,00 €



DE: 500,00 €



## ASW 190 COMPACT SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg
- 40 km/h Deutschland
- Zugholm starr für Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Hydraulischer Stützfuß
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 700/50-22.5
- Mulde 5600 mm x 2380 mm inkl. hydraulischer Großraumrückwand 800 mm
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm hoch
- Profulfüller

**Aktionspreis**

# 29.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

### ► Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn  
Tel.: 08631/307-310 | e-Mail: info@fliegl.com

### ► Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 | 84556 Kastl | Tel.: 08671/9600-400  
e-Mail: info@agro-center.de | www.agro-center.de

### ► Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alustraße 1 | 83527 Kirchdorf | Tel.: 08072/3769253  
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de | www.fliegl-gruenlandtechnik.com

## ASW 281 GIGANT SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- 40 km/h mit COC Papieren
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Wechselfahrgestell
- Fallstützfuß
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Mulde 8100 mm x 2380 mm inkl. hydraulischer Großraumrückwand 800 mm
- Rückwand und Seitenwände 2300 mm hoch
- Profulfüller
- Hydraulischer Unterfahrerschutz

**Aktionspreis**

# 58.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einschbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.01.2025.**



WWW.FLIEGL.COM